

中華電信北部、宜蘭地區 113 年度一般員工健康檢查項目 (\$7,000)

項目	內 容	法定項目	臨 床 意 義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗3C眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT低劑量肺部電腦斷層	CT心臟冠狀動脈鈣化指數
一般 檢 查	身高、體重、血壓、脈搏、腰圍	☆	評估個人身體基本狀況	●	●	●	●	●	●	●	●
	視力、辨色力	☆	測量雙眼視力、檢測辨色力是否正常	●	●	●	●	●	●	●	●
	聽力檢查 (500、1000、2000、3000、4000Hz)	☆	評估是否有雙耳平衡、聽力衰減、損傷等情形	●	●	●	●	●	●	●	●
	身體質量指數(BMI)		評估身體外型是否符合標準或過胖(瘦)之指數	●	●	●	●	●	●	●	●
體脂肪 檢 測	體脂肪		量測身體脂肪含量	●	●	●	●	●	●	●	●
	內臟脂肪率		了解內臟脂肪是預防心腹疾病之第一步！內臟脂肪程度「1」，等於內臟脂肪面積10cm ² 。程度值越高，代表內臟脂肪面積越大，內臟脂肪程度「10 以上」時，罹患生活習慣疾病的風險就越高。	●	●	●	●	●	●	●	●
	基礎代謝		人體維持生命所必須消耗之熱量。	●	●	●	●	●	●	●	●
	身體年齡		來做為判定身體是否比實際年齡高或低。	●	●	●	●	●	●	●	●
	骨骼肌率		體重中，骨骼肌的重量所佔的比例。	●	●	●	●	●	●	●	●
眼科 檢 查	眼壓檢查(IOP)		評估是否有無眼壓過高、青光眼情形	●	●	●	●	●		●	●

項目	內 容	法定項目	臨 床 意 義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗3C眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT低劑量肺部電腦斷層	CT心臟冠狀動脈鈣化指數
血液常規檢查	血紅素 Hb	☆	血液常規檢查為臨床使用最多的檢查，舉凡病毒感染、白血病、急性感染、組織壞死、敗血症、營養不良、貧血、肺部氣體交換不良、再生不良性貧血、惡性貧血、紫斑症等，它可以輔助醫生做疾病初步判定，並藉此評估受檢者的嚴重程度。	●	●	●	●	●	●	●	●
	白血球數 WBC	☆		●	●	●	●	●	●	●	●
	紅血球數 RBC			●	●	●	●	●	●	●	●
	血小板數 PLT			●	●	●	●	●	●	●	●
	血球容積比值 Hct			●	●	●	●	●	●	●	●
	平均紅血球容積 MCV			●	●	●	●	●	●	●	●
	平均紅血球血紅素 MCH			●	●	●	●	●	●	●	●
	平均紅血球血紅素濃度 MCHC			●	●	●	●	●	●	●	●
	淋巴球 Lym-L%			●	●	●	●	●	●	●	●
	單核球 Mono%			●	●	●	●	●	●	●	●
	嗜酸性白血球 Eosin%			●	●	●	●	●	●	●	●
	嗜中性鏈狀白血球 Net-S%			●	●	●	●	●	●	●	●
	嗜鹼性白血球 Baso%			●	●	●	●	●	●	●	●
尿液檢查	尿糖 U-SUG		尿液常規檢查之目的	●	●	●	●	●	●	●	●
	尿蛋白 U-PRO	☆	在了解泌尿系統是否	●	●	●	●	●	●	●	●
	酸鹼值 U-PH		發生損傷或發炎，也可	●	●	●	●	●	●	●	●
	尿液潛血反應 Urine OB	☆	得知尿中葡萄糖(糖尿病程度)、蛋白質(評估腎臟疾病)、膽紅素	●	●	●	●	●	●	●	●
	尿液比重 U-S.G.		(膽管阻塞時)、及酮	●	●	●	●	●	●	●	●
	尿酮體 U-KET			●	●	●	●	●	●	●	●

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗 3C 眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT 低劑量肺部電腦斷層	CT 心臟冠狀動脈鈣化指數
	尿膽素原 U-URO		體（代謝性酸中毒）等情形。	●	●	●	●	●	●	●	●
	尿膽紅素 U-BIL			●	●	●	●	●	●	●	●
	尿液亞硝酸鹽 U-Nit			●	●	●	●	●	●	●	●
	尿中白血球 stip			●	●	●	●	●	●	●	●
肝功能檢查	麩草醋酸轉氨酵素 SGOT		臨床上常用來評估肝臟功能、心臟功能、及肌肉方面的疾病。	●	●	●	●	●			
	麩丙酮轉氨酵素 SGPT	☆	臨床上常用來評估肝細胞受損程度及肝病的急慢性分類，也是肝病治療成效的重要指標。	●	●	●	●	●	●	●	●
	鹼性磷酸酵素 ALK-P		鹼性磷酸酶大量存於肝臟、骨骼、小腸及胎盤中。	●	●	●	●	●			
血清蛋白檢查	血清總蛋白 T-P		臨床上常使用 TP 來評估受檢者之營養狀況。	●	●	●	●	●			
	血清白蛋白 ALB		ALB 常用來評估受檢者之營養狀況、肝臟合成白蛋白質的能力，及膠質滲透壓的平衡狀況。	●	●	●	●	●			

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗 3C 眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT 低劑量肺部電腦斷層	CT 心臟冠狀動脈鈣化指數
	血清球蛋白 GLOB		血清球蛋白的濃度可用來評估身體的免疫狀況，在遭受病毒感染時可能升高；也可合白蛋白共同評估肝臟疾病的嚴重程度。	●	●	●	●	●			
	白蛋白/球蛋白比值 A /G ratio		用以評估肝病嚴重程度。	●	●	●	●	●			
酒精性肝炎 檢查	珈瑪麩氨酸酵素 γ -GT		γ -GT 是酒精性肝炎及藥物性肝炎的重要指標，也可以用來評估膽道疾病及肝硬化、肝癌等。	●	●	●	●	●			
膽功能 檢查	總膽紅素 T-BIL		臨床上常用來評估肝膽疾病以及溶血性疾病。	●	●	●	●	●			
	直接膽紅素 D-BIL			●	●	●	●	●			
腎功能 檢查	肌酐酸 Creatinine	☆	Creatinine 是穩定的腎功能指標，常用於評估腎功能障礙的嚴重程度及腎臟病的病情監控。	●	●	●	●	●	●	●	●
	血清尿素氮 BUN		BUN 是臨床上常用的腎功能指標之一，濃度過高意味著腎臟無順利將尿素氮排出體外，因此可用來評估腎臟方面疾病。	●	●	●	●	●			
	eGFR 腎絲球過濾率		評估腎臟功能是否正常	●	●	●	●	●			

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗 3C 眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT 低劑量肺部電腦斷層	CT 心臟冠狀動脈鈣化指數
痛風 檢查	尿酸 UA		測定血液尿酸濃度用途有：1. 使用在痛風的診斷與治療追蹤。2. 用來評估腎功能的好壞。3. 可評估是否有大量組織壞死的危機。	●	●	●	●	●			
糖尿病 檢查	飯前血糖 AC sugar	☆	血糖測定最常使用於糖尿病及其相關疾病之治療與追蹤。	●	●	●	●	●	●	●	●
	糖化血色素 HbA1C		HbA1C 是偵測早期糖尿病的優良指標，可評估慢性糖尿病患者併發症的發生機率及發展情形，當 HbA1C 超過 11.5% 時，說明患者存在持續性高血糖，可能出現糖尿病腎病、動脈硬化、白內障等併發症。	●	●	●	●	●			
血脂肪 檢查	總膽固醇 Cholesterol (CHO)	☆	血中總膽固醇濃度可以用來評估脂質的代謝狀態，特別是針對冠狀動脈疾病的高危險群。	●	●	●	●	●	●	●	●

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗 3C 眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT 低劑量肺部電腦斷層	CT 心臟冠狀動脈鈣化指數
	三 酸 甘 油 脂 Triglyceride (TG)	☆	測定血中三酸甘油脂可用來評估脂質代謝狀況，特別是繼發性高血脂症的高危險族群，例如糖尿病、甲狀腺功能低下等，TG 為定期追蹤的必檢項目。	●	●	●	●	●	●	●	●
血 脂 肪 檢 查	高密度脂蛋白膽固醇 HDL-C	☆	高密度脂蛋白膽固醇 (HDL-C) 是體內防止動脈硬化的重要物質，最大用途是用來評估冠狀動脈疾病的發生機率，對膽固醇及三酸甘油脂過高的人尤其重要。	●	●	●	●	●	●	●	●
	低密度脂蛋白膽固醇 LDL-C	☆	低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C) 可運用於輔助推斷冠心病 (coronary heartdisease ; CHD) 的危險機率。	●	●	●	●	●	●	●	●

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗 3C 眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT 低劑量肺部電腦斷層	CT 心臟冠狀動脈鈣化指數
心臟血管檢查	乳酸脫氫酶 LDH		LDH 是一種和葡萄糖代謝有關的酵素，廣泛存在於身體各器官組織，幾乎身體的細胞受到傷害或死亡都會釋放出 LDH。	●	●	●	●	●			
	肌酸激酶 CPK (CK)		臨床上 CK 常使用於輔助心肌梗塞及肌肉疾病的診斷與監測。	●	●	●	●	●			
	高敏感度 C 反應蛋白檢查 HS-CRP		(Hs-CRP)其實和一般的 CRP 沒有兩樣，差別只在 High sensitivity CRP 具有高靈敏度，能精確定量更低濃度的 CRP，用來評估心血管疾病的危險機率。	●	●	●	●	●			
癌症篩檢	α 胎兒蛋白 AFP		在癌症方面，AFP 可應用於輔助肝硬化、肝癌和男性睪丸癌的追蹤篩檢或診斷參考。	●	●	●	●	●		●	●

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗 3C 眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT 低劑量肺部電腦斷層	CT 心臟冠狀動脈鈣化指數
	癌症胚胎抗原 CEA		本項目是使用最普遍的癌症標記，可用來輔助監測癌症的病情進展及治療後是否復發，單次的 CEA 上升不一定代表癌症的發生，連續數次數值上升才有意義，	●	●	●	●	●			
	前列腺特異性抗原 PSA		前列腺特異性抗原 PSA 是一種單鏈糖蛋白，具有蛋白質分解酶的活性主要由前列腺的上皮細胞製造，可以用來輔助偵測早期的前列腺癌。	●	●	●	●	●			
	消化系統癌症指數檢測 CA19-9		CA-199 為人類大腸癌細胞株提引出的一群單株抗體之中，所找到一個特異性較高的抗原，它存在於胎兒的淚腺、唾液腺、呼吸道及腸胃道等多種組織，成年人的胰臟導管和唾液腺的上皮細胞、膽囊的黏膜層、子宮頸內層上皮細胞等組織，仍舊會表現出 CA-199。	●	●	●	●	●			

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗3C眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT 低劑量肺部電腦斷層	CT 心臟冠狀動脈鈣化指數
	癌症抗原 CA125 (卵巢癌檢查) (女性)		CA-125 是從人類卵巢上皮細胞癌的細胞株提引出的單株抗體，所找出的腫瘤相關抗原，一般用來輔助評估及追蹤卵巢上皮細胞癌。	●	●	●	●	●			
心電圖 檢查	靜式心電圖檢查 EKG		心肌缺氧、傳導障礙、心律不整、心肌肥厚等心臟疾病檢測	●	●	●	●	●			
糞便潛血 檢查	FOBT 免疫定量檢測		具有高感應度且迅速定量人體血紅素，檢測腸胃道出血、下腸胃道疾病、腸道發炎、大腸直腸癌等	●	●	●	●	●			
甲狀腺 檢查	甲狀腺激素 TSH		甲狀腺功能檢查可以用來評估甲狀腺功能及甲狀腺治療的成效。	●	●	●	●	●			
肝炎病毒檢查	B 型肝炎檢查： 表面抗原 HBsAg		是否感染 B 型肝炎病毒。	●	●	●	●	●			
	B 型肝炎檢查： 表面抗體 Anti-HBs		是否具 B 型肝炎保護力。	●	●	●	●	●			
放射線 檢查	胸部 X 光檢查 CHEST(正面)	☆	心臟肥大、肺結核、肺氣腫、肺炎、肋膜積水、肺癌等胸部病變檢測	●	●	●	●	●	●	●	●

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗3C眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT低劑量肺部電腦斷層	CT心臟冠狀動脈鈣化指數
超音波檢查	腹部超音波掃描(男女)		脂肪肝、肝腫瘤、腎結石、腎腫瘤、膽結石、膽息肉、脾臟病變、胰臟病變等疾病掃描	●	●	●	●	●			
	甲狀腺超音波(男女)		甲狀腺腫大、囊腫、甲狀腺癌__等	●	●	●	●	●			
	前列腺超音波掃描(男)		攝護腺肥大、腫瘤	●	●	●	●	●			
	骨盆超音波(女)		子宮肌瘤、輸卵管、卵巢囊腫等疾病	●	●	●	●	●			
各系統或部位 身體檢查及問診	(1)頭頸部(結膜、淋巴腺、甲狀腺) (2)呼吸系統 (3)心臟血管系統(心律、心雜音) (4)消化系統(黃疸、肝臟、腹部) (5)神經系統(感覺) (6)肌肉骨骼(四肢) (7)皮膚 (8)問診(自覺症狀與睡眠概況等)	☆	了解身體基本功能,並由家醫科醫生現場問診及物理檢查,執行初步身體評估,並給予衛教諮詢與建議。	●	●	●	●	●	●	●	●

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗3C眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT低劑量肺部電腦斷層	CT心臟冠狀動脈鈣化指數
守護心血管、遠離中風—(前十大死因第二名及第四名)	1. 心臟彩色超音波 2. 頸動脈血管超音波 3. 動脈硬度指數(ABI) 4. 同半胱胺酸酵素測定法		1. 彩色超音波及杜卜勒血流測定可判別心臟血管內的血流方向及流速及可看冠狀動脈是否狹窄，是否有心臟瓣膜缺損，提供冠狀動脈疾病患者和一般民眾心血管功能檢查的診斷與評估，其診斷價值高。 2. 彩色超音波檢查頸動脈的斑塊及血流量，測量血管狹窄及是否有粥狀樣血管硬化變化程度，評估缺血性腦中風危險性。 3. 用於篩檢和診斷周邊動脈疾病，周邊動脈疾病起因於全身動脈粥樣硬化，使得全身性動脈窄縮，進而影響大腦、內臟和四肢血流供應。周邊動脈疾病患者發生心肌梗塞、中風或心血管疾病死亡的機率為同年齡族群的三倍以上。 4. 評估冠狀動脈心臟病、中風及腦血管病變危險因子的重要檢查。								

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗3C眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT 低劑量肺部電腦斷層	CT 心臟冠狀動脈鈣化指數
現代人壓力檢測(現代常見文明病)	1. 自律神經檢查 HRV 2. 三碘甲狀腺 T3 3. 四碘甲狀腺 T4 4. 葉酸 5. 維生素 B12		1. 了解有無自律神經失調，情緒及壓力過大，心臟功能檢測等。 2. 評估甲狀腺功能及甲狀腺治療的成效。 3. 評估甲狀腺功能及甲狀腺治療的成效。 4. 用於治療由葉酸缺乏症引起的貧血。 5. 維生素 B12 缺乏可能造成周邊神經症狀及貧血，尤其是嚴格素食者或營養不良者。		●						

項目	內 容	法定項目	臨 床 意 義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗3C眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT低劑量肺部電腦斷層	CT心臟冠狀動脈鈣化指數
打敗3C眼、遠離骨鬆(現代常見文明病)	1. 眼底動脈攝影(免散瞳) 2. 雙能量X光骨質疏鬆 3. 肌少症檢測 4. 全身體脂肪分佈 5. 維生素D 25 *請空腹至巡迴健檢場地先完成一般檢查項目並領取餐點 *到院只做雙能量X光骨質疏鬆、肌少症、全身體脂肪檢查，由專人安排預約到信義101健康管理診所檢查日期。 *檢查地點:信義101健康管理診所		1. 觀察黃斑病變及眼底血管等。 適合對象: A. 較容易罹患眼疾的患者，例如糖尿病、高血壓、高度近視等。 B. 有青光眼、黃斑病變家族史。 C. 長期過度用眼，詳細檢查以進一步了解目前眼睛健康狀態。 2. 利用不同能量的伽瑪射線或X光來分辨骨骼和肌肉的部分，了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等。 3. 評估身體之肌肉發達狀況，肌肉量越多，代表較為健康，如其值低於正常範圍，罹患肌少症的風險大幅上升。 4. 身體質量指數(體脂肪百分比)。 5. 骨質疏鬆、心血管疾病、癌症、多發性硬化、類風濕性關節炎。								

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗3C眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查+大腸鏡	內視鏡檢查+胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT低劑量肺部電腦斷層	CT心臟冠狀動脈鈣化指數
內視鏡檢查前十大癌症(第三名)	大腸鏡(120CM) *提供北部(台北、新北、桃園、基隆、新竹、苗栗、宜蘭)各機構檢查人數 30%名額,至信義 101 健康管理診所執行。 *花蓮及臺東地區,提供各機構檢查人數 2%名額(限員工),至當地配合醫院		*大腸癌肉、腫瘤篩檢 *執行大腸鏡檢查,需搭配麻醉(受檢者自付) *其它說明請詳見附註一胃鏡、大腸鏡檢查注意事項				●(各機構原限 2%,特提升至 30%名額)				
內視鏡檢查前十大癌症(第八名)	1. 胃鏡 2. 胃幽門桿菌檢測 *提供北部(台北、新北、桃園、基隆、新竹、苗栗、宜蘭)各機構檢查人數 30%名額,至信義 101 健康管理診所執行。 *花蓮及臺東地區,提供各機構檢查人數 2%名額(限員工),至當地配合醫院		1. 了解消化道出血原因、早期胃癌的鑑別診斷 2. 施行內視鏡檢查時取得胃組織切片,檢測是否有幽門桿菌感染 *其它說明請詳見附註一胃鏡、大腸鏡檢查注意事項				●(各機構原限 2%,特提升至 30%名額)				

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗3C眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查—大腸鏡	內視鏡檢查—胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT低劑量肺部電腦斷層	CT心臟冠狀動脈鈣化指數
內視鏡檢查前十大癌症(第三名)	大腸鏡+胃鏡 (提供代餐包) *提供北部(台北、新北、桃園、基隆、新竹、苗栗、宜蘭)各機構檢查人數 30%名額,至信義 101 健康管理診所執行。 *花蓮及臺東地區,提供各機構檢查人數 2%名額(限員工),至當地配合醫院		*大腸癌肉、腫瘤篩檢 *執行大腸鏡檢查,需搭配麻醉(由受檢者自付) *了解消化道出血原因、早期胃癌的鑑別診斷 *其它說明請詳見附註一胃鏡、大腸鏡檢查注意事項						●(各機構原限 2%,特提升至 30%名額)		
640 切立體電腦斷層檢查	640 切低劑量肺部電腦斷層檢查		*完全非侵入性,可早期偵測肺部病灶,如腫瘤、肺炎、肉芽腫或纖維化等 *輻射劑量低,方便日後追蹤。(篩檢早期肺癌最佳利器) 適用對象:有肺癌家族史、長期吸煙或二手菸、經常待在廚房通風不良者 *請空腹至巡迴健檢場地先完成一般檢查項目 *640切立體電腦斷層,專人預約至醫學中心-國泰醫院(仁愛路)檢查。							●提供各機構檢查人數 2%名額	

項目	內 容	法定項目	臨床意義	7000 元套餐(8 擇 1)							
				甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
				守護心血管、遠離中風	現代人壓力檢測	打敗3C眼、遠離骨鬆	內視鏡檢查+大腸鏡	內視鏡檢查+胃鏡	大腸鏡+胃鏡檢查	CT低劑量肺部電腦斷層	CT心臟冠狀動脈鈣化指數
640切立體電腦斷層檢查	640切心臟冠狀動脈鈣化指數		非侵入性不需注射顯影劑，以超快速電腦斷層取像、重組計算，鈣化指數愈高，冠狀動脈狹窄機率愈高。 適用對象：有冠心病家族史、長期吸煙或二手菸 *請空腹至巡迴健檢場地先完成一般檢查項目 *640切立體電腦斷層，專人預約至醫學中心-國泰醫院(仁愛路)檢查。								●提供各機構檢查人數2%名額
精緻餐點			市價約 80 元餐點 1 份 (備素食)	●	●	●	●	●	●	●	●

★身障同仁無法執行可替代項目規劃：

- 一. 體脂肪檢查更換→Ca 鈣(血液)
- 二. 胸部 X 光檢查更換(2 擇 1)
 1. 非細小細胞肺癌(現場抽血)
 2. 胸部 X 光(到院補拍)
- 三. 胃鏡、大腸鏡檢查，需一位眷屬陪同檢查
- 四. 可提供拐杖、輪椅，供有需求人員使用

提供北部(台北、新北、桃園、基隆、新竹、苗栗、宜蘭)地區各機構檢查人數 30%名額，至信義 101 健康管理診所執行，相關說明如下：

*請空腹至巡迴健檢場地先完成一般檢查項目並領取餐點；到院只做胃鏡檢查，專人安排到院檢查日

*首度開放眷屬參加胃鏡檢查方案

*加選大腸鏡 5,000 元、單部位麻醉 3,500 元、雙部位麻醉 5,500 元(受檢者自付)

*大腸鏡檢查需搭配靜脈舒眠麻醉；麻醉採用 Alfentanil、propofol 是一種強效、快速、安全麻醉鎮痛劑

*全面採用 CO2 二氧化碳充氣系統，因 CO2 二氧化碳在腸道吸收速度較快，可減少大腸鏡檢查後，氣體在腸道殘留容易造成腹脹與排氣…等問題

*基於藥品品質保存安全，大腸鏡檢查瀉劑不可回收，若已收到瀉劑袋後取消大腸鏡檢查者，需補繳瀉劑及相關費用共計 700 元

*為維護健康檢查品質，檢查當日若發現異常需執行病理切片，皆使用拋棄式耗材，需另收取使用耗材之費用及病理切片費用(受檢者自付)

*切除費用說明如下：(醫師評估是否需瘰肉切片檢查或執行切除術)

A. 夾除一顆瘰肉需自費 2,400 元(含拋棄式器械費用及病理化驗費)

B. 幽門桿菌檢測需自費 1,500 元(含拋棄式器械費用)

C. 冷燒瘰肉切環、熱燒瘰肉切環一顆自費 8,500 元(含相關耗材及病理化驗費)

D. 切除時若凝血功能不佳或出血過多，需自費止血夾一個 600 元，止血針一針 1,800 元，內視鏡注射針一支 1,800 元

E. 瘰肉大小切除方式須由醫師做專業判斷，為您選擇適合的瘰肉切除方式(>1 公分以上不切除)

*檢查地點：台北市信義區信義路五段 8 號 4 樓

*檢查後 15 個工作天，診所會寄出報告給受檢者(依個人所選電子或紙本報告二擇一)

*申請內視鏡診斷證明紙本需自費每份 250 元(含郵資)

*由專科醫師開立診斷證明，得可向保險公司申請理賠(以個人保單內容給付標準為主)

提供花蓮地區檢查人數 2%名額(限員工)，至國軍花蓮總醫院執行，相關說明如下：

*請空腹至巡迴健檢場地先完成一般檢查項目並領取餐點；到院只做胃鏡檢查

*胃鏡檢查 1,890 元，加選大腸鏡 2,835 元、單部位麻醉 2,500 元、雙部位麻醉 3,500 元，由受檢者於檢查當天繳交費用給醫院

*戊方案-胃鏡檢查費用 1,890 元、己方案-胃鏡+大腸鏡檢查費用 4,725 元，由受檢者憑醫院收據並提供匯款帳戶影本，email 向信義 101 健康管理診所請款(pec.com2065@tach.com.tw)

*需到院 2 次(衛教+麻評、檢查)

*切除瘰肉、幽門桿菌檢測需自費 290 元(攜帶健保卡，健保給付)，由醫師評估如何處置並簽立同意書；切除時若凝血功能不佳或出血過多，需自費止血夾一個 266 元，止血針一針 1,437 元

*檢查地點：花蓮縣新城鄉嘉里路 163 號

*檢查後 7 個工作天醫院會寄出紙本報告給受檢者

*申請內視鏡診斷證明紙本需自費每份 145 元(含郵資)

*由專科醫師開立診斷證明，可向保險公司申請理賠(以個人保單內容給付標準為主)

*以上需配合醫院開診日期、最新收費標準、規範及醫師專業評估(需攜帶健保卡)

提供臺東地區檢查人數 2%名額(限員工)，至東基醫療財團法人台東基督教醫院執行，相關說明如下：

*請空腹至巡迴健檢場地先完成一般檢查項目並領取餐點；到院只做胃鏡檢查

*胃鏡、大腸鏡檢查皆需搭配麻醉(受檢者自付)

*胃鏡檢查 1,890 元+胃鏡麻醉 1,710 元，共 3,600 元；大腸鏡 2,835 元+大腸鏡麻醉 2,065 元，共 4,900 元，由受檢者於檢查當天繳交費用給醫院

*戊方案-胃鏡檢查費用 1,890 元、己方案-胃鏡+大腸鏡檢查費用 4,725 元，由受檢者憑醫院收據並提供匯款帳戶影本，email 向信義 101 健康管理診所請款(pec.com2065@tach.com.tw)

*大腸鏡檢查瀉劑於衛教時需預付 1,000 元押金，於檢查當天退還(若已領取瀉劑後，取消大腸鏡檢查者，不退還押金)

*需到院 2 次(衛教+麻評、檢查)

*切除瘰肉、幽門桿菌檢測需自費 180 元(攜帶健保卡，健保給付)，由醫師評估如何處置及相關耗材費用產生並簽立同意書；切除時若凝血功能不佳或出血過多，需自費止血夾一個 266 元，止血針一針 1,437 元

*檢查地點：台東市開封街 350 號 6 樓香柏健檢中心櫃台

*檢查後 10 個工作天醫院會寄出紙本報告給受檢者

*申請內視鏡診斷證明紙本需自費每份 150 元(含郵資)

*由專科醫師開立診斷證明，可向保險公司申請理賠(以個人保單內容給付標準為主)

*以上需配合醫院開診日期、最新收費標準、規範及醫師專業評估(需攜帶健保卡)

提供北部(台北、新北、桃園、基隆、新竹、苗栗、宜蘭)地區各機構檢查人數 30%名額，至信義 101 健康管理診所執行，相關說明如下：

*請空腹至巡迴健檢場地先完成一般檢查項目並領取餐點；到院只做大腸鏡檢查，專人安排到院檢查日

*首度開放眷屬參加大腸鏡檢查方案

*加選胃鏡 3,500 元、單部位麻醉 3,500 元、雙部位麻醉 5,500 元(受檢者自付)

*大腸鏡檢查需搭配靜脈舒眠麻醉；麻醉採用 Alfentanil、propofol 是一種強效、快速、安全麻醉鎮痛劑

*全面採用 CO2 二氧化碳充氣系統，因 CO2 二氧化碳在腸道吸收速度較快，可減少大腸鏡檢查後，氣體在腸道殘留容易造成腹脹與排氣…等問題

*基於藥品品質保存安全，大腸鏡檢查瀉劑不可回收，若已收到瀉劑袋後取消大腸鏡檢查者，需補繳瀉劑及相關費用共計 700 元

*為維護健康檢查品質，檢查當日若發現異常需執行病理切片，皆使用拋棄式耗材，需另收取使用耗材之費用及病理切片費用(受檢者自付)

*切除費用說明如下：(醫師評估是否需瘰肉切片檢查或執行切除術)

A. 夾除一顆瘰肉需自費 2,400 元(含拋棄式器械費用及病理化驗費)

B. 冷燒瘰肉切環、熱燒瘰肉切環一顆自費 8,500 元(含相關耗材及病理化驗費)

C. 切除時若凝血功能不佳或出血過多，需自費止血夾一個 600 元，止血針一針 1,800 元，內視鏡注射針一支 1,800 元

D. 瘰肉大小切除方式須由醫師做專業判斷，為您選擇適合的瘰肉切除方式(>1 公分以上不切除)

*檢查地點：台北市信義區信義路五段 8 號 4 樓

*檢查後 15 個工作天，診所會寄出報告給受檢者(依個人所選電子或紙本報告二擇一)

*申請內視鏡診斷證明紙本需自費每份 250 元(含郵資)

*由專科醫師開立診斷證明，得可向保險公司申請理賠(以個人保單內容給付標準為主)

提供花蓮地區檢查人數 2%名額(限員工)，至國軍花蓮總醫院執行，相關說明如下：

*請空腹至巡迴健檢場地先完成一般檢查項目並領取餐點；到院只做大腸鏡檢查

*大腸鏡檢查 2,835 元，加選胃鏡 1,890 元、單部位麻醉 2,500 元、雙部位麻醉 3,500 元，由受檢者於檢查當天繳交費用給醫院

*丁方案-大腸鏡檢查 2,835 元、己方案-胃鏡+大腸鏡檢查費用 4,725 元，由受檢者憑醫院收據並提供匯款帳戶影本，email 向信義 101 健康管理診所請款(pec.com2065@tach.com.tw)

*需到院 2 次(衛教+麻評+領取瀉劑、檢查)

*切除瘰肉、幽門桿菌檢測需自費 290 元(攜帶健保卡，健保給付)，由醫師評估如何處置並簽立同意書；切除時若凝血功能不佳或出血過多，需自費止血夾一個 266 元，止血針一針 1,437 元

*檢查地點：花蓮縣新城鄉嘉里路 163 號

*檢查後 7 個工作天醫院會寄出紙本報告給受檢者

*申請內視鏡診斷證明紙本需自費每份 145 元(含郵資)

*由專科醫師開立診斷證明，可向保險公司申請理賠(以個人保單內容給付標準為主)

*以上需配合醫院開診日期、最新收費標準、規範及醫師專業評估(需攜帶健保卡)

提供臺東地區檢查人數 2%名額(限員工)，至東基醫療財團法人台東基督教醫院執行，相關說明如下：

*請空腹至巡迴健檢場地先完成一般檢查項目並領取餐點；到院只做大腸鏡檢查

*胃鏡、大腸鏡檢查皆需搭配麻醉(受檢者自付)

*大腸鏡檢查 2,835 元+大腸鏡麻醉 2,065 元，共 4,900 元；胃鏡檢查 1,890 元+胃鏡麻醉 1,710 元，共 3,600 元，由受檢者於檢查當天繳交費用給醫院

*丁方案-大腸鏡檢查費用 2,835 元、己方案-胃鏡+大腸鏡檢查費用 4,725 元，由受檢者憑醫院收據並提供匯款帳戶影本，email 向信義 101 健康管理診所請款(pec.com2065@tach.com.tw)

*大腸鏡檢查瀉劑於衛教時需預付 1,000 元押金，於檢查當天退還(若已領取瀉劑後，取消大腸鏡檢查者，不退還押金)

*需到院 2 次(衛教+麻評+領取瀉劑、檢查)

*切除瘰肉、幽門桿菌檢測需自費 180 元(攜帶健保卡，健保給付)，由醫師評估如何處置及相關耗材費用產生並簽立同意書；切除時若凝血功能不佳或出血過多，需自費止血夾一個 266 元，止血針一針 1,437 元

*檢查地點：台東市開封街 350 號 6 樓香柏健檢中心櫃台

*檢查後 10 個工作天醫院會寄出紙本報告給受檢者

*申請內視鏡診斷證明紙本需自費每份 150 元(含郵資)

*由專科醫師開立診斷證明，可向保險公司申請理賠(以個人保單內容給付標準為主)

*以上需配合醫院開診日期、最新收費標準、規範及醫師專業評估(需攜帶健保卡)